



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

Изх.№ 06-47/19.07.2022

ДО
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
УЛ. „ЦАР ПЕТЪР“ №1
ГР. БУРГАС

Регионално управление на образованието
Бургас
Регистрационен индекс и дата
ЧЗ 204606 / 19.07.2022

ДО
ДИРЕКТОР НА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – БУРГАС
УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" № 46
ГР. БУРГАС

ДО
ДИРЕКТОР НА
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
"СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"
ГРАД БУРГАС

ДО
НАЧАЛНИК НА
РУО-БУРГАС
УЛ. „УИЛЯМ ГЛАДСТОН“ № 150
ГР. БУРГАС

ДО
ВСИЧКИ КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ
В ОБЛАСТ БУРГАС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с нарастваща заболеваемост и достигане на Етап I от разпространението на коронавирусната инфекция в Област Бургас съгласно

Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID – 19, приет с Решение № 474/14.07.2022г. на Министерски съвет, приложено изпращам Ви за сведение и изпълнение заповед № РД-01-99/18.07.2022 г. на директора на РЗИ-Бургас относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Област Бургас, считано от 19.07.2022 г. до 19.08.2022 г. вкл.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

Д-Р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ:

Директор Регионална здравна инспекция-Бургас





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

ЗАПОВЕД

№ РД-01-99/18.07.2022 г.
гр. Бургас

На основание чл. 63, ал. 11 във вр. с ал. 10 и ал. 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, достигане на Етап I от разпространението на коронавирусната инфекция в Област Бургас съгласно Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID – 19, приет с Решение № 474/14.07.2022г. на Министерски съвет, с оглед съгласуване на временните противоепидемични мерки с Главния държавен здравен инспектор на Република България, с цел предотвратяване на епидемично разпространение на COVID-19 и контрол на епидемичния рисък, с оглед защита и опазване живота, здравето на гражданите в Област Бургас

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Област Бургас, считано от **19.07.2022 г.** до **19.08.2022 г.** вкл., както следва:

1. Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и на социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, както и в РЗИ-Бургас са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в приложение № 1.

2. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 2;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 3 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.

3. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

4. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и на социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

III. Настоящата заповед да се изпрати на Областния управител на Област Бургас с цел реализиране от негова страна на правомощията по чл. 63г от Закона за здравето относно организация и координация на изпълнението и контрола на въведените с настоящата заповед противоепидемични мерки.

IV. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на РЗИ-Бургас.

V. Настоящата заповед влиза в сила от 19.07.2022г.

VI. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на Област Бургас.

VII. Заповедта да се съобщи на Областния управител на Област Бургас, на директора на ОД на МВР-Бургас, на директора на Регионална дирекция Социално подпомагане – Бургас, на началника на РУО-Бургас, на кметовете на общини в Област Бургас за сведение, изпълнение и за създаване на необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки съобразно техните правомощия.

VIII. На основание чл. 63, ал.13 от 33 настоящата заповед подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на РЗИ-Бургас пред съответния Административен съд по реда на АПК.

IX. На основание чл. 63, ал.14 от 33 настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение. Оспорването ѝ не спира нейното изпълнение.

Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ:

Директор на Регионална здравна инспекция Бургас



Приложение № 1 към т. I. 1.

Инструкция за правилно носене на защитна маска за лице

1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.
2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
3. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) ѝ и се избягва докосването на предната ѝ страна.
4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.
5. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.
6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:
 - a) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °C за не по-малко от 20 минути; или
 - b) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°C с препарати с дезинфектиращо действие (бактерициди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химио-термодезинфекция).
7. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.
8. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.

Приложение № 2 към т. I. 2., буква „а“

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19

1. Избор на дезинфектант
 - 1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.
 - 1.2. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.
 - 1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.
 - 1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при кратко време на въздействие (до 15 минути).
 2. Установяване на критични точки и кратност на обработките
 - 2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция.
- Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както и често докосваните повърхности (бура, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници/клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често

докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).

2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.

2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.

3. Начини на приложение на дезинфектантите

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)

3.1.1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.

3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.

3.1.3. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя.

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.

3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.

3.3. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване указанията на производителя.

4. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)

Приложение № 3 към т. I. 2., буква „в“

Инструкции за правилна хигиена на ръцете

1. Ръцете се мият винаги:

- a) когато са видимо замърсени;
- б) след кихане или кашляне;
- в) преди, по време на и след приготвяне на храна;
- г) преди хранене;
- д) след ползване на тоалетна;
- е) след досег с животни или техни изпражнения;
- ж) при непосредствена грижа за болен.

2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.

3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).

4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтиchanе на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.